



of?ce@salamander-profil.ru www.salamander-profil.ru

+7 916 156 65 75
 atichonovitch@salamander-profil.ru

+375 29 389 62 54
 sip-minsk@mail.ru

+375 29 796 35 60
 opanassiuk@bruegmann.by

«
 225003

.: +375 162/ 97 30 60,
 info@bruegmann.by

.: +375 162/ 97 30 60
 www.bruegmann.by

«

600 035 , . , . 28
 .: +7 904 / 251 79 33, . / .: +7 4922 / 45 30 58,
 sklad-vl@salamander-pro?l.ru www.salamander-pro?l.ru

+7 904 251 79 22
 szinovkin@salamander-profil.ru

SALAMANDER

+7 910/ 428-86-43
 www.polyslavya.ru

+7 8552/ 77-83-94(95)
 www.amg-profile.ru

+7 843/ 278-79-27
 kazan@amg-profile.ru

+7 3532/ 91-33-33
 lenar@amg-profile.ru

+7 8313/ 23-73-23
 www.sl-og.ru

+7 86132/ 3-82-52
 AspektEisk@mail.ru


UAB Aljurna

+370 37/ 33-18-45
 www.aljurna.lt

+375 17/ 335-31-40
 www.ralstroy.by



SALAMANDER



У качественной жизни

свой профиль

 System Salamander
 System bluEvolution: 92

Выбирайте лучшее

SALAMANDER

SALAMANDER.

1973

2002

SALAMANDER Industrie-Produkte GmbH

SALAMANDER BRUGMANN.

Brugmann, Streamline, Design 3D, Design 2D,
bluEvolution:82.

SALAMANDER BRUGMANN



SALAMANDER



DIN EN ISO 9001,

1999

SALAMANDER

— 2011

Produkte GmbH SALAMANDER Industrie-

ОКОННАЯ СИСТЕМА bluEVOLUTION:92 Комплекующие 4

Издание: 02 / 2014

<p>Расширители</p> <p>476 164 476 170</p> <p>Сталь: 40x25 VS 30x20 Сталь: 60x45 VS 215 130</p>	<p>Дверные пороги</p> <p>476 325 Дверной порог для открываемой внутрь 476 340 Дверной порог для открываемой наружу</p> <p>216 321 Адаптер для наружного открывания 476 626 Адаптер для наружного открывания</p> <p>478 520 Соединитель порога для рамы 170 430</p>	<p>Уплотнения для ремонта</p> <p>474 221 474 645 474 025 Уплотнение и крепеж для створки, для рамы (дет. 474-1, 174) (дет. 474-1, 174) (дет. 474-1, 174)</p> <p>476 273 Сталь: 415 173 Сталь: VS 0330</p>	<p>Штапики</p> <p>413 841 413 843</p>	<p>Мостик звуково остекления</p> <p>173 415</p>	<p>Фальцевые вкладыши</p> <p>177 015 для рамы и imposta 177 040 для створки и переплета</p>	<p>Аририрование</p> <p>475 021 Сталь: 50x20x2,5 Примечание: 172 421 475 045 Сталь: 45x25x1,5 Примечание: 176 030 475 200 Сталь: 37x26x2 Примечание: 170 020, 170 020L, 171 020, 171 020L</p>	<p>Стеклопые подкладки</p> <p>417 141 417 142 417 143 417 144 417 145 Тем створки Тем створки Тем створки Тем створки Тем створки</p>	<p>Комплекующие рольштапней</p> <p>476 055 Темпера рольштапней / сталь: 415 173</p>	<p>Другие комплекующие</p> <p>477 010 Старое створка трипортика (рабочая) 477 012 Старое створка трипортика (запасная) 477 015 Старое створка постоплата</p>
<p>Механические соединители</p> <p>178 020 Кован. соедин. imposte для 172 420, 172 421 178 030 Кован. соедин. imposte для 172 420, 172 421 178 820 Упл. блок для 178 020, 178 030</p> <p>178 420 Борозноб. для 178 020, 178 030</p> <p>178 040 Кован. соедин. переплета для 172 425 178 840 Упл. блок для 178 040</p> <p>178 440 Борозноб. для 178 040</p>	<p>Уголок усиления фальца</p> <p>478 566 для фальца 74 мм</p>	<p>Накладки на порог</p> <p>476 615 Защитная накладка ОПЛ 476 620 Защитная накладка ОПЛ</p>	<p>Заглушки для штапильна</p> <p>477 020 Комплект заглушки штапильна 176020 для штапильной вставки дерева, пластика, алюминия (установка снизу под порог)</p>	<p>Канельник</p> <p>476 640 Канельник 477 045 Кован. заглушка канельника 404 940 Широкоугол. Пазовое усиление 604 930 Пазовое усиление</p>					



SALAMANDER
белый
высшее качество

Streamline SL



SALAMANDER
WINDOW & DOOR SYSTEMS

bluEvolution:92

bluEvolution:92 -
92

60

. 6-

1,0 ?° / .

1,25 ?° / .

118


bluEvolution:92,

bluEvolution

bluEvolution:92



RAL;

bluEvolution:92










Рамы






Створки






Дверные створки



Импосты / Перегородки



Шпатель



Design 3D



Design 3D

76


76

48

Design 3D

Design 3D 1998

- SALAMANDER Industrie-
Produkte GmbH



■ 5

76 ;

48 ;

R = 0,79 $^2 \text{ } ^\circ /$.

Streamline



Streamline



Streamline

5- Streamline -
 76 SALAMANDER
 - Industrie-Produkte GmbH
 - Streamline
 -
 R = 0,77 ? ° /
 SALAMANDER Industrie-
 Produkte GmbH

5-

76



SALAMANDER Industrie-Produkte GmbH.

■ 5

■

■

■

76

48

-55°

Рамы

250 214
Euro B
Смола: 35x28
455 014

250 220
Смола: 27x28, 415 220
Смола: 22,5x30,5 415 224
Смола: 35x28 455 230
Смола: 35x28 455 231 (tg)
Смола: 35x28 455 235

250 227
Смола: 35x28 455 230
Смола: 35x28 455 231 (tg)
Смола: 35x28 455 235

250 221 Euro B
Рециклет в сердцеvine
Смола: 27x28 415 220
Смола: 22,5x30,5 415 224
Смола: 35x28 455 230
Смола: 35x28 455 231 (tg)
Смола: 35x28 455 235

250 224 Euro B
Смола: 27x28 415 220
Смола: 22,5x30,5 415 224
Смола: 35x28 455 230
Смола: 35x28 455 231 (tg)
Смола: 35x28 455 235

250 230
Смола: 35x28 455 230
Смола: 35x28 455 231 (tg)
Смола: 35x28 455 235

250 231 Euro B
Рециклет в сердцеvine
Смола: 35x28 455 230
Смола: 35x28 455 231 (tg)
Смола: 35x28 455 235

250 240
Смола: 35x28 455 230
Смола: 35x28 455 231 (tg)
Смола: 35x28 455 235

250 100
Смола: 30x15 105 020

250 154
Смола: 30x20 105 011

250 148
Смола: 30x20 105 011

Сборки

251 010
Смола: 35x28 455 220

251 007 Euro B (WGS*, DGS*)
Смола: 35x28 455 230
Смола: 35x28 455 231 (tg)

251 021 Euro B
Рециклет в сердцеvine
Смола: 35x28 455 230
Смола: 35x28 455 231 (tg)

251 024 Euro B
Смола: 35x28 455 230
Смола: 35x28 455 231 (tg)

251 226
Смола: 35x28 455 230
Смола: 35x28 455 231 (tg)

251 221 Euro B
Рециклет в сердцеvine
Смола: 35x28 455 230
Смола: 35x28 455 231 (tg)

251 222*
Смола: 35x28 455 230
Смола: 35x28 455 231 (tg)
Смола: 42x28 215 222
* - используется не во всех сборках

251 236
Смола: 40x52
455 030

251 040
Смола: 40x60
415 045, 415 046,
415 053, 415 056
Соединяется с пазом
317 060
Защелка, разъем
для сборки соев
207 910

251 050
Смола: 40x60
415 045, 415 046,
415 053, 415 056
Соединяется с пазом
317 060
Защелка, разъем
для сборки соев
207 910

Импосты / Переплеты

252 110
Смола: 45x10 405 012
Контра: 218 010

252 120
Смола: 45x20 215 120
Контра: 218 025, 418 025

252 130
Смола: 45x40 215 130
Контра: 218 020

252 120
Смола: 45x20 215 120
Контра: 218 025, 418 025

252 130
Смола: 45x40 215 130
Контра: 218 030, 418 030

252 120
Смола: 45x20 215 120
Контра: 218 025, 418 025

256 020
Смола: 45x10
405 012


256 030
Смола: 45x10
415 136, 415 136

257 020
Защелка

257 030, 257 035
Защелка

tg - профили в серии-Бондас

Design 2D/2DL



Design 2D / 3D.



Design 2D/2DL –

Design 2D/2DL

Design 3D

48

Design 2D/2DL


SALAMANDER
Industrie-Produkte GmbH.

Salamander



5

-0,64 ?° /
42



– 39




Сборки




Дверные створки




Импосты / Переломы



Рамы



Штульпы



SALAMANDER –

SALAMANDER.

SALAMANDER



4

13

: 10 10

EPDM-

-20° ;



SALAMANDER

Штапики

413 809 413 811 413 813
413 817 413 821 413 825
413 837 413 841 413 843
413 829 413 833
413 837 413 841 413 843

Упорн./стекл. уплотнения

EPDM 2,3-3,5 3,5-6,5
114 010 414 025
Упорное уплотнение для свето-серое Design 30°S
414 565 черное

EPDM (пленочка) 2,5-3,5
114 410 Стеклона уплотнение для Design 30°S
414 566 черное, свето-серое (замена для 414 565) свето-серое

TPE 2,5-4,5 4,5-6,5
414 633 черное, свето-серое
414 635 черное, свето-серое
414 211 черное, свето-серое
414 023 414 024
Уплотнение для Verarbeitungsaufbau черное, свето-серое

414 916 414 920
Дверное уплотнение Дверное уплотнение для фурн. паза 16мм для фурн.паза 20мм

Дизайн-штапики

413 717 413 725 413 728
413 729 413 730
413 735 413 737

Дизайн-шпросс, самокл.

412 026

Шпроссы, самокл.

416 302 416 304
416 306 416 313
416 322 416 324
416 326

Фальцевые вкладки

117 040 257 140 117 050 117 070
для 211 120, 211 136, для 250214 сема, дм 113 415 (SL) L = 100 мм
211 240, 311 240
Все переплеты шириной 76 мм, Design 3D и SL
117 085 Мостик 68мм, оставка, 30
217 040 для рам, створок, переплетов шириной 60 мм и смб. 211 320, L = 110 мм
257 008 257 009 257 010 257 011
дм 251 007 (SL, WCS, DGS)

Фальцевые уголки

418 567 Уголок усиленный фальца (SL, 3D)
418 566 Уголок усиленный фальца (2D)

Капельники

ZF1580 NP0230
NP0220 ES0220 MZ1200
ZF1940 SG1940 407 900
NP1940

Подкладки под стеклопакет

110 x 28 110 x 41 110 x 53 90 x 26 90 x 30 110 x 45 110 x 49
417 121 417 141 417 171 407 111 407 131 417 151 417 161
1 мм сер.
417 122 417 142 417 172 407 112 407 132 417 152 417 162
2 мм крас.
417 123 417 143 417 173 407 113 407 133 417 153 417 163
3 мм жел.
417 124 417 144 417 174 407 114 407 134 417 154 417 164
4 мм жел.
417 125 417 145 417 175 407 115 407 135 417 155 417 165
5 мм гол. 5 мм гол.

Фигурные штапики

413 915 413 922 413 932 413 933

Водостойные колпачки

417 022 Водостойный колпачок
407 025 Водостойная колпачок

Прочие комплекующие

414 954 Ветроход створочная опора (SL, 2D, 3D) для фронтального паза 16мм
417 011 13 мм Транспортировочный профиль (створка под фальцавание SL)
417 012 14 мм Транспортировочный профиль (створка под фальцавание SL)
417 015 Спиральная опора (SL, 2D, 3D)
417 760 Клейкая лента для фальцавания 6 переплеты фальца (DGS)

ПВХ и сэндвич-панели

407 914 3мм Панель из сэндвич-панели
407 912 3мм Панель из сэндвич-панели
407 920 ламиниров., 3050 x 1150

Пробитривающие устройство

417 970 Пробитривающие устройство BEVZ, SL, 3D, 2D, SLMO
417 975 Боршайбон
417 971 Регулятор Пробитривающие фальца для 417 970 (опция)

Мостики для глух. остекл.

113 415 113 425
Дизайн-мостики для глухого остекления, глухое остекление

Мостики для глух. остекл.

113 415 113 425
Дизайн-мостики для глухого остекления, глухое остекление

Подставочные профили

406 105 406 139 406 140
406 115
416 100
416 106
416 122
416 134 416 131 416 141

Подстав. проф. для дверей

416 145
416 146
Сталь: 45x20
215 120

Накладки на порожки

116 605 116 610 216 610
216 620 416 615
216 615

Подоконники

416 110
416 115
416 163
416 170
416 176

Крепежные скобы

417 517 417 520
417 523 417 530

Анкерные пластины

417 540
417 545
417 548
417 550

Расширители

416 155
416 165
415 028
416 164
415 020
416 160
416 163

Накладки

416 164
415 028
416 160
416 163
416 170
415 020
405 060

Накладки

406 410
416 390
406 391
406 395

Соединительные профили

414 915
406 255
406 272
405 015
405 125
416 264
416 265
416 267
1500 мм
416 268
50 мм
407 055
407 056
407 057

Усилители импоста

416 311
416 269
416 268
406 271
406 266
406 268
406 273

Соединительные профили

414 910
405 155, 405 165, 405 175
414 025
416 272
416 260
415 173
406 280
406 285
406 286
406 287
406 288
406 289
406 290
406 291
406 292
406 293
406 294
406 295
406 296
406 297
406 298
406 299
406 300
406 301
406 302
406 303
406 304
406 305
406 306
406 307
406 308
406 309
406 310
406 311
406 312
406 313
406 314
406 315
406 316
406 317
406 318
406 319
406 320
406 321
406 322
406 323
406 324
406 325
406 326
406 327
406 328
406 329
406 330
406 331
406 332
406 333
406 334
406 335
406 336
406 337
406 338
406 339
406 340
406 341
406 342
406 343
406 344
406 345
406 346
406 347
406 348
406 349
406 350
406 351
406 352
406 353
406 354
406 355
406 356
406 357
406 358
406 359
406 360
406 361
406 362
406 363
406 364
406 365
406 366
406 367
406 368
406 369
406 370
406 371
406 372
406 373
406 374
406 375
406 376
406 377
406 378
406 379
406 380
406 381
406 382
406 383
406 384
406 385
406 386
406 387
406 388
406 389
406 390
406 391
406 392
406 393
406 394
406 395
406 396
406 397
406 398
406 399
406 400
406 401
406 402
406 403
406 404
406 405
406 406
406 407
406 408
406 409
406 410
406 411
406 412
406 413
406 414
406 415
406 416
406 417
406 418
406 419
406 420
406 421
406 422
406 423
406 424
406 425
406 426
406 427
406 428
406 429
406 430
406 431
406 432
406 433
406 434
406 435
406 436
406 437
406 438
406 439
406 440
406 441
406 442
406 443
406 444
406 445
406 446
406 447
406 448
406 449
406 450
406 451
406 452
406 453
406 454
406 455
406 456
406 457
406 458
406 459
406 460
406 461
406 462
406 463
406 464
406 465
406 466
406 467
406 468
406 469
406 470
406 471
406 472
406 473
406 474
406 475
406 476
406 477
406 478
406 479
406 480
406 481
406 482
406 483
406 484
406 485
406 486
406 487
406 488
406 489
406 490
406 491
406 492
406 493
406 494
406 495
406 496
406 497
406 498
406 499
406 500

Условные соединители

407 540
407 570
407 575
407 576
407 577
407 578
407 579
407 580
407 581
407 582
407 583
407 584
407 585
407 586
407 587
407 588
407 589
407 590
407 591
407 592
407 593
407 594
407 595
407 596
407 597
407 598
407 599
407 600
407 601
407 602
407 603
407 604
407 605
407 606
407 607
407 608
407 609
407 610
407 611
407 612
407 613
407 614
407 615
407 616
407 617
407 618
407 619
407 620
407 621
407 622
407 623
407 624
407 625
407 626
407 627
407 628
407 629
407 630
407 631
407 632
407 633
407 634
407 635
407 636
407 637
407 638
407 639
407 640
407 641
407 642
407 643
407 644
407 645
407 646
407 647
407 648
407 649
407 650
407 651
407 652
407 653
407 654
407 655
407 656
407 657
407 658
407 659
407 660
407 661
407 662
407 663
407 664
407 665
407 666
407 667
407 668
407 669
407 670
407 671
407 672
407 673
407 674
407 675
407 676
407 677
407 678
407 679
407 680
407 681
407 682
407 683
407 684
407 685
407 686
407 687
407 688
407 689
407 690
407 691
407 692
407 693
407 694
407 695
407 696
407 697
407 698
407 699
407 700
407 701
407 702
407 703
407 704
407 705
407 706
407 707
407 708
407 709
407 710
407 711
407 712
407 713
407 714
407 715
407 716
407 717
407 718
407 719
407 720
407 721
407 722
407 723
407 724
407 725
407 726
407 727
407 728
407 729
407 730
407 731
407 732
407 733
407 734
407 735
407 736
407 737
407 738
407 739
407 740
407 741
407 742
407 743
407 744
407 745
407 746
407 747
407 748
407 749
407 750
407 751
407 752
407 753
407 754
407 755
407 756
407 757
407 758
407 759
407 760
407 761
407 762
407 763
407 764
407 765
407 766
407 767
407 768
407 769
407 770
407 771
407 772
407 773
407 774
407 775
407 776
407 777
407 778
407 779
407 780
407 781
407 782
407 783
407 784
407 785
407 786
407 787
407 788
407 789
407 790
407 791
407 792
407 793
407 794
407 795
407 796
407 797
407 798
407 799
407 800
407 801
407 802
407 803
407 804
407 805
407 806
407 807
407 808
407 809
407 810
407 811
407 812
407 813
407 814
407 815
407 816
407 817
407 818
407 819
407 820
407 821
407 822
407 823
407 824
407 825
407 826
407 827
407 828
407 829
407 830
407 831
407 832
407 833
407 834
407 835
407 836
407 837
407 838
407 839
407 840
407 841
407 842
407 843
407 844
407 845
407 846
407 847
407 848
407 849
407 850
407 851
407 852
407 853
407 854
407 855
407 856
407 857
407 858
407 859
407 860
407 861
407 862
407 863
407 864
407 865
407 866
407 867
407 868
407 869
407 870
407 871
407 872
407 873
407 874
407 875
407 876
407 877
407 878
407 879
407 880
407 881
407 882
407 883
407 884
407 885
407 886
407 887
407 888
407 889
407 890
407 891
407 892
407 893
407 894
407 895
407 896
407 897
407 898
407 899
407 900
407 901
407 902
407 903
407 904
407 905
407 906
407 907
407 908
407 909
407 910
407 911
407 912
407 913
407 914
407 915
407 916
407 917
407 918
407 919
407 920
407 921
407 922
407 923
407 924
407 925
407 926
407 927
407 928
407 929
407 930
407 931
407 932
407 933
407 934
407 935
407 936
407 937
407 938
407 939
407 940
407 941
407 942
407 943
407 944
407 945
407 946
407 947
407 948
407 949
407 950
407 951
407 952
407 953
407 954
407 955
407 956
407 957
407 958
407 959
407 960
407 961
407 962
407 963
407 964
407 965
407 966
407 967
407 968
407 969
407 970
407 971
407 972
407 973
407 974
407 975
407 976
407 977
407 978
407 979
407 980
407 981
407 982
407 983
407 984
407 985
407 986
407 987
407 988
407 989
407 990
407 991
407 992
407 993
407 994
407 995
407 996
407 997
407 998
407 999
407 1000

Масштаб 1:1 для всех элементов, не указанных

Саломандер Индустри